

Dette værktøj er udarbejdet af Autobranchen Danmark som en hjælp til alle de der arbejder med at opgøre lakeringsskader, såvel i Forsi.dk som i Eurolak. Der henvises i øvrigt til AT-lak/Eurolak systembeskrivelsen.

<http://www.forsikringopension.dk/virksomheder/autotaks/vejledninger/Documents/AT-lak%20vejledning%2025%20april%202017.pdf>

Korrekt Starttid

Køretøj med til autolakereren.

- 1-lags lakering 17 AE
- 2-lags lakering 23 AE
- 3-lags lakering 23 AE + 7 AE 2-farve tillæg (1000 nummer)
- 4-lags lakering 23 AE + 7 AE 2-farve tillæg (1000 nummer)

Køretøj **ikke** med til autolakereren.

- 1-lags lakering 7 AE nye dele. 10 AE brugte dele
- 2-lags lakering 11 AE nye dele. 14 AE brugte dele
- 3-lags lakering 14 AE + 7 AE 2-farve tillæg (1000 nummer)
- 4-lags lakering 14 AE + 7 AE 2-farve tillæg (1000 nummer)

Hvis der er givet mindre end 17 AE i starttid, er der tale om løse dele og bilen er **ikke** med til maler.

Ved lakering af nye skruedele, eventuelt med udsprøjtning på sideliggende dele, beregner Forsi altid starttiden som løse dele. I kan ikke få Forsi til at beregne andet. Hvis bilen skal med til maler, mangler der derfor starttid.

Løsningsmodel: Den manglende starttid op til 23 AE, hvis 2-lags lak, lægges til som "1000"-nummer.

Eksempel: Ny forskærm m/udsprøjtning på fordør 13 AE i starttid


"1000" - nummer Regulering starttid 10 AE, Samlet starttid 23 AE

Husk!

Y8: Løse skruedele færdiglakeres inden montering på køretøjet. Der ydes ingen garanti for farvetilpasning.

Y7: en eller flere dele/falser forlakeres, monteres på pladeværkstedet og færdiglakeres på køretøjet. (to arbejdsgange)

## Lakering af nye løse skrue dele efter systemændring i autotaks den 8. juni 2012



Tillæg for store køretøjer.

Køretøjstype	Mål	AE Tillæg
Varevogne	Varevogne og små lastvogne med en højde mellem 2,5 og 2,8 meter og en maksimal længde på 7,0 meter	16 AE
Storvogne	Køretøjer med en højde over 2,8 meter eller en længde på over 7 meter samt trækkere	35 AE.
Campingvogne	Campingvogne med en højde over 2,5 meter, bredere end 2,3 meter eller en længde over 7 meter	16 AE.

Tillægget kan kun udløses, når omfanget af lakeringsarbejdet nødvendiggør at hele køretøjet placeres og lakeres i sprøjtekabine.

Lakering af løsdele udløser ikke tillæg.

#### LAKERINGENS ART, 1 LAGS, 2 LAGS, 3-LAGS ELLER 4-LAGS

Vælges/specificeres i AT-lak af taksator/værksted via udstyrsvarianter på de bilmodeller, hvor det er muligt.

I Eurolak vælges lakeringens art (herunder evt. 4-lags) i "Forberedelse til lakering (starttid)".

3-lags lak og 4-lags lak behandles efter nedenstående skema i AT-lak:

Lakeringsart	Reparationsmetode	Beregningsmetode
3-lags lak	Vådt i vådt	2-lags lak + 50 % af 1-lags overfladelak + 2 farve tillæg i starttid
3-lags lak	Tørring og mellemslibning	2-lags lak + 100 % af 1-lags overfladelak + 2 farve tillæg i starttid
4-lags lak	Vådt i vådt	2-lags lak + 100 % af 1-lags overfladelak + 2 farve tillæg i starttid
4-lags lak	Tørring og mellemslibning	2-lags lak + 200 % af 1-lags overfladelak+ 2 farve tillæg i starttid
4-lags lak	Partiel tørring og mellemslibning	2-lags lak + 150 % af 1-lags overfladelak+ 2 farve tillæg i starttid

Ved evt. indfarvet klarlak på 4-lags lakeringer (uanset reparationsmetode), indtastes ekstra 2-farve tillæg via L 1000 nummer.

## LAKERING AF METALKOMPONENTER

Beskrivelse af den lakerings klargjorte flade

Beregningen tager udgangspunkt i, at pladearbejde/karrosseriarbejde er udført fagmæssigt korrekt.

Pladearbejdet skal være finrettet korrekt, tørt og slebet med mindst korn P 80. Lakereren skal kunne gøre lakfladen lakerbar efter maksimalt to arbejdsgange.

Arbejdsmetoden specificeres i AT-lak via udstyrsvarianter, mens den i Eurolak vælges under "Forberedelse til lakering (starttid)". AT-lak/Eurolak skelner mellem:

- Samtlige udskiftede/beskadigede pladedele lakeres monteret på køretøjet (én arbejdsgang).
- En eller flere dele/falser forlakeres, monteres på pladeværkstedet og færdiglakeres på køretøjet (to arbejdsgange) (Y7 i AT-lak = "med forlakering" i Eurolak).
- Løse skruedele færdiglakeres inden montering på køretøjet. Der ydes ingen garanti for farvetilpasning. (Køretøj ikke med) (Skaden indeholder ikke svejsedele) (Y8 i AT-lak = "ikke monterede dele" i Eurolak).

Arbejder ikke indeholdt i AT-lak/Eurolak, der udløser et 1000 numre.

Fjernelse af kraftigt lag af synlig rustbeskyttelse.

Polering af ridser o.l.

Specialafdækning af limede ruder.

Påføring af PVC-belægning o.l.

Fjernelse eller montering af skrift og dekoration.

Tid til frilægning af lakfladerne.

Kantsealing (Er indeholdt i Autotaks som mekanisk arbejde).

## 1000 nummerliste.

Ledenr.	Rep.	Gruppe	Beskrivelse	Kr.	AE
1000	L	Specialafdækning	Rude Lille		
1000	L	Specialafdækning	Rude mellem		
1000	L	Specialafdækning	Rude stor		
1000	L	Specialafdækning	Fenderliste Lille		
1000	L	Specialafdækning	Fenderliste mellem		
1000	L	Specialafdækning	Fenderliste stor		
1000	L	Specialafdækning	Inderskærm for		
1000	L	Specialafdækning	Inderskærm bag		
1000	L	Fjernelse rustbeskyttelse	Forskærm		
1000	L	Fjernelse rustbeskyttelse	Panel 4/5 dørs		
1000	L	Fjernelse rustbeskyttelse	Panel 2/3 dørs		
1000	L	Fjernelse rustbeskyttelse	Bagskærm 4/5 dørs		
1000	L	Fjernelse rustbeskyttelse	Bagskærm 2/3 dørs		
1000	L	Fjernelse rustbeskyttelse	Bagpanel		
1000	L	PVC-erstatning	Forskærm		
1000	L	PVC-erstatning	Panel 2/3 dørs		
1000	L	PVC-erstatning	Panel 4/5 dørs		
1000	L	PVC-erstatning	Bagskærm 2/3 dørs		
1000	L	PVC-erstatning	Bagskærm 4/5 dørs		
1000	L	Sealing	Første del		
1000	L	Sealing	Efterfølgende dele		
1000	L	Fjerne limrester eller folie	Tyk lim fra fenderliste/emblem		
1000	L	Fjerne limrester eller folie	Lille		
1000	L	Fjerne limrester eller folie	Mellem		
1000	L	Fjerne limrester eller folie	Stor		
1000	L/LE	Lakering	Sidespejl løs		
1000	L/LE	Lakering	Tankklap løs		
1000	L/LE	Lakering	Dørhængsel løs		
1000	L/LE	Lakering	Klap til trækkrog		
1000	L/LE	Lakering	Baksensor pr stk.		
1000	L/LE	Lakering	Løs plastdel til kofanger		
1000	L	Polering	Hvis liste stopper før kant		
1000	L	Polering	Sammenpolering (Panel, C-stolpe, osv)		

1000	L	Fælge	12"-15" pr. stk.		
1000	L	Fælge	16"-18" pr. stk.		
1000	L	Fælge	19"-22" pr. stk.		
1000	L	Starttid-tillæg	Varevognstillæg		16
1000	L	Starttid-tillæg	Storvognstillæg		35
1000	L	Starttid-tillæg	Campingvognstillæg		16